



505 TK

Art.nr.: 149021

EAN: 7050481490213

505 TK er laget av rustfritt stål og tilbyr et omfattende utstyr, sikker håndtering og maksimum komfort. Leveres med Viton® tetninger og er spesielt resistente mot oljeholdige og aggressive sprøyte- og rengjøringsmidler og ekstreme temperaturer. 505 TK er enkel å rengjøre, holdbar og robust - sprøytekanne i rustfritt stål har høy motstand mot støtbelastning, slitasje og korrosjon. For å beskytte beholdermaterialet mot korrosjon, har beholderen et innvendig belegg av plast. Leveres med lanse, slange, flatstråle dyse og bærestropp med polstring for skulderen. Spraykannen har et manometer for overvåking av trykket, inntaksfilter for beskyttelse av dysen, kompressortilkobling og avlastning/sikkerhetsventil. 505 TK er i CE, TÜV og GS godkjent.

Teknisk data

Varenummer:	149021
EAN-nr:	7050481490213
Trykk:	6 bar
Materiale:	Rustfritt Stål
Tankvolum:	5 Liter
Slange:	1,35m
Lanse:	0,5m - Messing
Spredningsgrad:	80 °
Kompressortilkobling:	Ja
Tetninger:	Viton

Drift og vedlikehold

Driftsinstruks:	- Ingen tiltak
Rengjøring:	- Ingen tiltak
Ettersyn/kontroll:	- Ingen tiltak
Vedlikehold:	- Ingen tiltak

HMS

HMS titak:	- Ingen tiltak
Verneutstyr:	- Ingen tiltak

Teknisk service

Produsent: Gloria
Importør: Foma Norge AS
Org. Nr.: 915 740 243
Adresse: Regnbueveien 6, 1405 Langhus, Norge

Telefon: 64 91 70 00
Epost: Post@foma.no
Web: foma.no

Avfallshåndtering

Metall

Standardutstyr



SLANGE TIL 405-510

Art. nr: 121670



PISTOL

Art. nr: 121671



**STANDARDLANSE
UTEN DYSE 405-510**

Art. nr: 149360



**DYSE - FLATSTRÅLE
8004**

Art. nr: 149344



**TRYKKVENTIL
405/410/505/510**

Art. nr: 121648

Reservedeler



**HP PUMPE
505TK/510TK**

Art. nr: 121698

1/2Hochleistungssprüngerät, **ölfest**

2007

High Pressure Spray Unit, **oil resistant**


Rev 11.14

Pulvérisateur à grand rendement, **résistant à l'huile****505 TK Profiline**

Art.Nr. 000506.2701

GLORIA®

Geräte für Haus und Garten



2/2	Hochleistungssprühergerät, ölfest		505 TK Profiline	 Geräte für Haus und Garten
2007	High Pressure Spray Unit, oil resistant		Art.Nr. 000506.2701	
Rev 11.14	Pulvérisateur à grand rendement, résistant à l'huile			
Bild Nr. REF.N° POS.N°	BEST.-NR. PART-NO. NO d. PIECE	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	Anzahl Qty. Qte.
1-7,8 +43,44	728132.0000	Behälter 5L kpl.,vormontiert & bedruckt	Tank 5L assy., incl. Label	1
2	540454.0000	Fussring 5 L	Bottom ring 5L	1
3	540458.0000	Anschlusschraube	Connecting screw	1
4+6	704210.0000	Manometer kpl. mit Pos.6	Pressure gauge cpl. incl. Pos.6	1
5	727767.0000	Sicherheitsventil komplett	Safety valve cpl.	1
6	618170.0000	Dichtung 15 x 10 x 3	Seal 15x10x3	4
7	604500.0000	Sechskantmutter	Hex.hd. Nut	2
8+6	727747.0000	Kompressoranschluss kpl.	Compressor connection assy.	1
10	540453.0010	Einfülltrichter 5L, RAL9005	Filling funnel 5L,RAL9005	1
11	540457.0000	Deckel, E-Fach RAL9005	Cover RAL9005	1
20-31	728057.0000	SB Pumpengestänge komplett	SB Pump rod cpl.	1
20-34	728058.0000	SB Hochleistungspumpe kpl.	SB High performance pump cpl.	1
24	611170.0000	Dichtung	Seal	1
27-31	727330.0000	Kolbenteller komplett	Piston plate cpl.	1
28	509780.0000	O-Ring 28,15 x 3,5 VITON	O-Ring 28,15 x 3,5 VITON	1
34	540240.0000	Ventilmembrane, ölfest	Valve membrane, oil resistant	1
40-42 +6,71	728015.0000	Handgriff m. Schlauch, ölfest	Grip with hose cpl., oil resistant	1
40+42	706950.0000	SB Spritzschlauch (1,40m) <i>ölfest</i>	SB Hose (1,40) m <i>oil resistant</i>	1
40	503690.0000	Spritzschlauch 1,40m	Hose 1,40m	1
41+6	726187.0000	Schlauchverschraubung inkl. Nr.6	Hose coupling incl. Pos.6	2
42	726185.0000	Schlauchschellen	Hose clamp	2
43	538682.0000	Anschlusswinkel	Connecting angle	1
44	130300.0000	O-Ring 14x2 VITON	O-Ring 14x2 VITON	1
57-60	711790.0000	Ventilbolzen kpl.	Valve bolt cpl.	1
57-73	728077.0000	Schnellschlußventil kpl.	Trigger control valve cpl.	1
64	613320.0000	Filtersieb	Filter sieve	1
64x	724460.0000	Filtersieb Maschenweite 0,425 mm	Filter sieve 0,425 mm	1
80	716440.0000	Spezial-Flachstrahldüse (E 04 F80)	Special flat jet nozzle (E 04 F80)	1
80-81	718190.0000	Spritzrohr, kpl.mit Flachstrahldüse	Lance cpl. incl. flat nozzle	1
90+91	728012.0000	Trageriemen komplett 5L	Carrying strap set 5L	1
91	603060.0000	Trageriemenknopf	Button of carrying strap	4
92	727993.0000	Sieb RAL9005	Sieve RAL9005	1
100	976543.0000	Gebrauchsanweisung	Instruction for use	1
101	728059.0000	SB Dichtungssatz für Sprühgeräte	SB Seal set for compression sprayers	1
102	001100.0000	Reinigungsmittel f.Sprühgeräte 250 ml	CLEANING AGENT FOR SPRAYERS, 250 ml	Option

Zuständigen Service-Händler bzw.Reparaturwerkstatt bitte im Fachhandel bzw. in Fachabteilung erfragen

Please ask for after-sales service and authorized experts in specialist shops

Demander dans un commerce spécialisé pour le service après vente ou un expert autorisé