510 TK

Art.nr.: 149020

EAN: 7050481490206

510 TK er laget av rustfritt stål og tilbyr et omfattende utstyr, sikker håndtering og maksimum komfort. Leveres med Viton® tetninger og er spesielt resistente mot oljeholdige og aggressive sprøyte- og rengjøringsmidler og ekstreme temperaturer. 510 TK er enkel å rengjøre, holdbar og robust - sprøytekanne i rustfritt stål har høy motstand mot støtbelastning, slitasje og korrosjon. For å beskytte beholdermaterialet mot korrosjon, har beholderen et innvendig belegg av plast. Leveres med lanse, slange, flatstråle dyse og bærestropp med polstring for skulderen. Spraykannen har et manometer for overvåking av trykket, inntaksfilter for beskyttelse av dysen, kompressortilkobling og avlastning/sikkerhetsventil. 510 TK er i CE, TÜV og GS godkjent.

Teknisk data

Varenummer:	149020
EAN-nr:	7050481490206
Opprinnelsesland:	TYSKLAND
Tolltariff:	84244100
Trykk:	6 bar
Materiale:	Rustfritt Stål
Tankvolum:	10 Liter
Slange:	1,35m
Lanse:	0,5m - Messing
Spredningsgrad:	80 °
Kompressortilkobling:	Ja
Tetninger:	Viton

Drift og vedlikehold

Driftsinstruks:	- Ingen tiltak
Rengjøring:	- Ingen tiltak
Ettersyn/kontroll:	- Ingen tiltak
Vedlikehold:	- Ingen tiltak

HMS

HMS titak:	- Ingen tiltak
Verneutstyr:	- Ingen tiltak

Teknisk service

Produsent: Gloria
Importør: Foma Norge AS
Org. Nr.: 915 740 243
Adresse: Regnbueveien 6, 1405 Langhus, Norge

Telefon: 64 91 70 00
Epost: Post@foma.no
Web: foma.no

Avfallshåndtering

Metall

Standardutstyr

SLANGE TIL 405-510

Art. nr: 121670

PISTOL

Art. nr: 121671

STANDARDLANSE UTEN DYSE 405-510

Art. nr: 149360

DYSE - FLATSTRÅLE 8002

Art. nr: 149343

TRYKKVENTIL 405/410/505/510

Art. nr: 121648

Reservedeler

HP PUMPE 505TK/510TK

Art. nr: 121698

Hochleistungssprühgerät, ölfest
High Pressure Spray Unit, oil resistant
Pulvérisateur à grand rendement, résistant à l'huile

510 TK *Profiline*

Art.Nr. 000512.2700

GLORIA
Geräte für Haus und Garten



GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH, 58456Witten, Tel. (02302) 700-0, Service-Fax: (02302) 700 54
Internet: www.gloriagarten.de; E-Mail: service@gloria-garten.com

2/2	Hochleistungssprühgerät, ölfest	**510 TK** *Profiline*	GLORIA®
2007	High Pressure Spray Unit, oil resistant		
Rev482013	Pulvérisateur à grand rendement, résistant à l'huile	Art.Nr. 000512.2700	Geräte für Haus und Garten

Bild Nr. REF.N° POS.N°	BEST.-NR. PART-NO. NO d. PIECE	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	Désignation	Anzahl Qty. Qte.
2	540456.0000	Fussring 10 L	Bottom ring 10 L	Socle 10L	1
3	540458.0000	Anschlussschraube	Connecting screw	Vis de raccordement	1
4	704210.0000	Manometer kpl. mit Pos.6	Pressure gauge cpl. incl. Pos.6	Manométre cpl. Avec pos.6	1
5	727767.0000	Sicherheitsventil komplett	Safety valve cpl.	Valve de décurité cpl.	1
6	618170.0000	Dichtung 15 x 10 x 3	Seal 15x10x3	Joint 15x10x3	4
7	604500.0000	Sechskantmutter	Hex.hd. Nut	Ecrou	2
8	727747.0000	Kompressoranschluss kpl.	Compressor connection assy.	Raccord de compresseur	1
10	540455.0010	Einfülltrichter 10L, RAL9005	Filling funnel 10L,RAL9005	Entonnour de replissage 10L RAL9005	1
11	540457.0000	Deckel, E-Fach RAL9005	Cover RAL9005	Bouchon RAL9005	1
12	728130.0000	Behälter 10L kpl.,vormontiert & bedruckt	Tank 10L assy., incl. Label	Réservoir cpl avec autocollant 10 L	1
20	611170.0000	Dichtung	Seal	Joint	1
21	509780.0000	O-Ring 28,15 x 3,5 VITON	O-Ring 28,15 x 3,5 VITON	O-Ring 28,15 x 3,5 VITON	1
22	727330.0000	Kolbenteller komplett	Piston plate cpl.	Pièce du piston cpl.	1
23	728413.0000	Rückschlagventil kpl. ölfest	Non-return valve, oil resistant	Clapet de retnue, résistant à l'huile	1
24	503460.0000	O-Ring 38x5 (Viton)	O-Ring 38x5 Viton	JOINT TORIQUE 38x5 Viton	1
25	728057.0000	**SB** Pumpengestänge komplett	**SB** Pump rod cpl.	**SB** Tige de pompe cpl.	1
26	728058.0000	**SB** Hochleistungspumpe kpl.	**SB** High performance pump cpl.	**SB** Pompe trés performant cpl.	1
27	603060.0000	Trageriemenknopf	Button of carrying strap	Bouton pour bretelle	4
28	727929.0000	Trageriemen komplett	Carrying strap set	Jeu de bretelle	1
29	503690.0000	Spritzschlauch 1,40m	Hose 1,40m	Tuyau marchandise au mètre 1,40m	1
29.1	525250.0000	Spritzschlauch 2,00m	Hose 2,00m	Tuyau marchandise au mètre 2,00m	Option
29.2	533360.0000	Spritzschlauch 3,00m	Hose 3,00m	Tuyau marchandise au mètre 3,00m	Option
30	726185.0000	Schlauchschellen	Hose clamp	Collier sérrage	2
31	706950.0000	**SB** Spritzschlauch (1,40m) *ölfest*	**SB** Hose (1,40) m *oil resistent*	**SB** Tuyau (1,40m) *résistant à l'huile*	1
32	130300.0000	O-Ring 14x2 VITON	O-Ring 14x2 VITON	O-Ring 14x2 VITON	1
33	538682.0000	Anschlusswinkel	Connecting angle	Corriére de raccordement	1
34	726187.0000	Schlauchverschraubung inkl. Nr.6	Hose coupling incl. Pos.6	Raccord tuyau avec pos.6	2
35	728015.0000	Handgriff m. Schlauch, ölfest	Grip with hose cpl., oil resistent	Poignée avec tuyau cpl.,résistant à l'huile	1
36	613320.0000	Filtersieb	Filter sieve	Crible de filtage	1
36x	724460.0000	Filtersieb Maschenweite 0,425 mm	Filter sieve 0,425 mm	Crible de filtage 0,425mm	Option
37	711790.0000	Ventilbolzen kpl.	Valve bolt cpl.	Valve boulon cpl.	1
38	728077.0000	Schnellschlussventil, ölfest kpl.	Trigger control valve cpl.	Robinet gachette cpl., résistant à l'huile	1
39	726165.0000	Spritzleitung kpl. ohne Spritzrohr. ölfest	SPRAYING CONDUIT CPL.without lance	CONDUITE DE PULVÉRISATION sans lance	1
40 (103)	000111.0000	**SB** Spezial-Flachstrahldüse	**SB** Special flat jet nozzle	**SB** Buse spéciale à jeu plat	1
41	718190.0000	Spritzrohr, kpl.mit Flachstrahldüse	Lance cpl. incl. flat jet nozzle	Lance cpl. avec buse spéciale à jeu plat	1
42	727993.0000	Sieb RAL9005	Sieve RAL9005	Crible RAL9005	1
43	540240.0000	Ventilmembrane, ölfest	Valve membrane, oil resistent	Mebrane valvule, résistant à l'huile	1
100	976543.0000	Gebrauchsanweisung	Instruction for use	Mode de emploi	1
101	728059.0000	**SB** Dichtungssatz für Sprühgeräte	**SB** Seal set for compression sprayers	**SB** Jeu de joints pour pulvérisateur à pression	1
102	001100.0000	Reinigungsmittel f.Sprühgeräte 250 ml	CLEANING AGENT FOR SPRAYERS, 250 ml	PRODUIT DE NETTOYAGE 250 ml	Option

GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH, 58456Witten, Tel. (02302) 700-0, Service-Fax: (02302) 700 54
Internet: www.gloriagarten.de; E-Mail: service@gloria-garten.com